

**MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE**

LICITACION PUBLICA

LICITACION PUBLICA para contratar la ejecución de la obra: "SIETEMATIZACION RED DRENAJE DISTRITO CAVOUR Y ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA- DPTO. LAS COLONIAS- PROVINCIA DE SANTA FE"

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 5.862.321,45

PLAZO DE OBRA: 18 MESES

REQUISITOS INDISPENSABLES A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES:

Sellado de Ley: \$ 54,00

Garantía de la propuesta: 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Inscripción y habilitación en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe en la especialidad:

600 "Obras de Arte- 620 Obras de Arte Menor" y 500 "Hidráulica y Obras Básicas- 510 Hidráulica- 517 Mov. de suelo para obras Hidráulicas".

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos:

CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: \$ 3.908.214,30

CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION POR ESPECIALIDAD:

600 "Obras de Arte 620 Obras de Arte Menor: \$ 2.981.298,46

500 "Hidráulica y Obras Básicas- 510 Hidráulica

517 Mov. de suelo para obras hidráulicas": \$ 926.915,84

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de Licitación.

Los proponentes que no estén inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, deberán presentar la constancia de inicio del trámite de inscripción y /o de actualización de sus capacidades. Previo a la adjudicación, los oferentes deberán cumplimentar con los trámites iniciados y acreditar las capacidades anuales mínimas por especialidad y de contratación anual establecidas más arriba.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA:

DIA: 11 de Agosto de 2010

HORA: 10 hs.

LUGAR: la Municipalidad de Esperanza, sita en calle Aaron Castellanos 1543 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe.-

VENTA DE LEGAJOS Y CONSULTAS: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

o Av. Alte. Brown 4751 - SANTA FE - T.E. Nros.: 4573733- Int.227/116

e-mail:licitaciones-marrascaeta@santafe.gov.ar;

pág.web: www.santafe.gov.ar

Precio legajo: \$ 2.400.

S/C 4889 Jul. 23 Jul. 27

---

**MINISTERIO DE PLANIFICACION  
FEDERAL, INVERSION PUBLICA  
Y SERVICIOS**

## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

### LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12-D7-2010

Fecha de Apertura: 23/07/10, a las 10 hs. "Salón de Usos Múltiples para Escuela Técnica Vial N° 4 Ing. Luis M. Barletta".

Se lleva a vuestro conocimiento, por intermedio de la presente las aclaraciones pertinentes al Pliego De Bases y Condiciones Particulares, de la Contratación de referencia, en virtud de las consultas efectuadas por potenciales oferentes:

¿Deben proveerse artefactos y Griferías para discapacitados en el Baño especial?

- Grifería y artefactos sanitarios para Baño Especial: Se deberá proveer y colocar en igual color, calidad y marca que para lo especificado para el resto de los sanitarios, con las características necesarias para responder a dicha función.

¿Deben ejecutarse terminaciones como pinturas, revestimientos y cielorrasos?

- No se deberán ejecutar terminaciones como pinturas, revestimiento y cielorrasos.

¿Deben proveerse artefactos de iluminación?

- Artefactos de Iluminación: No deben proveerse los artefactos de iluminación. Cabe aclarar que se exigirá la realización de las pruebas de funcionamiento correspondiente de la instalación eléctrica.

¿Deben proveerse artefactos para la instalación de Gas?

- Artefactos de instalación de Gas: Serán provistos por la D.N.V., termo tanque y cocina.

¿Debe realizarse algún tipo de impermeabilización de la losa de H°A° a ejecutar?

En caso de tener que realizar esta tarea: ¿qué características debe tener tal impermeabilización?

- Si, las carpetas cementicias que deben ejecutarse sobre la losa y los contrapisos son impermeables.

¿La cubierta de chapa debe realizarse sin aislamiento?

- Cubierta de Chapa no lleva aislamiento térmico.

¿Los tramos verticales de bajadas pluviales deben ser de chapa?

- Los tramos verticales de bajadas pluviales deberán ser de chapa y del mismo color que las cubiertas.

Rubro 1 - Limpieza y compactación

Existen contradicciones entre los niveles indicados en planos, + 0,28 y + 0,18 y los niveles del PET que indican 0,40 nivel de vereda. ¿Cuál se considera +- 0,00 como punto fijo?

- El punto fijo +- 0,00 se establecerá 28 cm. por debajo del nivel de piso terminado interior del edificio existente. (No existe relación entre los planos del SUM y la obra de la vereda).

Rubro 2 - Fundaciones

a)- ¿Es necesario realizar estudio de suelos?

b)- ¿La profundidad especificada es la que corresponde computar?

c)- Se especifica piedra granítica de diámetro no inferior a 25 cm., ¿se puede modificar el cimiento por morteros de densidad controlada o bien de hormigón pobre de escombros?

d)- ¿Llevara encadenado inferior de hormigón armado?

- a)- No es necesario realizar estudios de suelo, si se debe garantizar la correcta compactación de los sectores donde se sitúen las fundaciones.

- b)- Si debe computarse la profundidad especificada.

- c)- Debe respetarse los especificado (PET) para la confección de los cimientos.
- d)- No, no lleva encadenado inferior de hormigón. Si lleva 2(dos) diám. 12 mm. cada tres hiladas en la mampostería de fundación.

Rubro Gas

a)- Se proveerá en el consumo un calefactor para el SUM?

b)- Si fuese necesario nueva conexión a red quien se hará cargo?

- a)- No.

- b)- Si, ya esta previsto y correrá por cuenta y cargo exclusivo del contratista.

Revoques

Dice: Por último se aplicara bajo los mismos criterios el Revoque fino con un espesor no menor a 1,0 cm. Normalmente en obra no se aconseja espesores mayores a 4 mm. por retracción de fragüe y mapeo.

- La especificación es general. Está previsto 1 cm. para el caso que se aplique sobre revoques gruesos existentes con problemas de escuadra; verticalidad u otros defectos que pudieren presentar.

\$ 40

105700

Jul. 23

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  
CONTRATACIONES Y  
GESTIÓN DE BIENES**

LICITACION PUBLICA N° 27/10

OBJETO DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CON DESTINO A LA POLICIA DE LA

PROVINCIA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD".

VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$ 54.-

APERTURA: Día 06 de Agosto del año 2010 a las 10:00 horas, en la D.P.C.y G.B., Mendoza 2905 - 1° Piso - Santa Fe.

COSTO DEL PLIEGO: TOTAL \$ 1.260.-, discriminado de la siguiente manera:

Renglón	Descripción	Importe
1	Munición calibre 9 x 19 mm FMJ 147 Grains	\$ 800
2	Munición cartucho calibre 12/70 Posta de Goma	\$ 340
3	Munición cartucho calibre 12/70 Propósitos Generales	\$ 40
4	Munición calibre 7,62 x 51 mm FMJ.	\$ 80
TOTAL	TOTAL	\$ 1.260

VENTA DE PLIEGOS: De acuerdo a las formas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones para lo cual

se consultará el mismo en el Sitio Web de la Provincia bajo el título "Compras".

INFORMES: D.P.CONTRATACIONES Y GESTION DE BIENES- MENDOZA 2905 -P.1° - SANTA FE - TEL/FAX: 0342-457-3722/3725- Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio Internet: www.santafe.gov.ar

S/C

4886

Jul. 23 Jul. 26

---

**DIRECCION PROVINCIAL DE  
ARQUITECTURA E INGENIERIA**

Llámase a Licitación Pública para contratar la ejecución de los trabajos de:  
Acondicionamiento Talleres, Escuela de Educación Técnica N° 467, Complejo Scalabrini  
Ortíz Rosario, Departamento Rosario.

Presupuesto Oficial: \$ 1.172.439,49.

Requisitos:

Sellado de Ley: \$ 54.

Garantía: \$ 11.724,39.

Precio del legajo: \$ 469.

Registro de Licitadores:

Certificado Habilitante Sección Obras de Arquitectura.

Capacidad de Contratación Anual Necesaria: \$ 2.344,878,98.

Capacidad Técnica de Contratación: \$ 1.172.439,48.

Fecha de Apertura: Día: 13 de agosto de 2.010

Hora: 11 horas

Lugar: Salón Blanco de la Sede del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de  
Rosario.

Legajos:

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, San Martín 2185, Galería Arbol Solo, 2°  
Piso, Santa Fe. Buenos Aires 965 3° Piso, Rosario.

S/C            4841        Jul. 23 Jul. 27

---

**MUNICIPALIDAD DE  
AVELLANEDA**

LICITACION PUBLICA N° 003/10

Objeto: 450 m3., de Hormigón Elaborado Tipo H21 10-6-50.

Entrega de Sobres: 5 de Agosto de 2010, hasta las 10 Horas.

Apertura de Sobres: 5 de Agosto de 2010, a las 11 Horas.

Lugar de Apertura: Municipalidad de Avellaneda, calle 13 N° 492.

Valor del Pliego: pesos doscientos (\$ 200).

Lugar de Adquisición del Pliego: Municipalidad de Avellaneda, calle 13 N° 492.

Informaciones: Oficina de Compras, en horarios de atención al público: de 7 a 14 hs.

\$ 150            105726        Jul. 23 Ag. 5

---

**MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES**

LICITACION PUBLICA NACIONAL  
N° 02/2010

Objeto: Adquisición de: Dos (2) chasis c/cabina y Un (1) cargador frontal con

retroexcavadora.

Apertura: 17 de agosto de 2010 a la hora 11, en la Municipalidad de Sunchales, Av. Belgrano 103.

Monto de Garantía: \$ 3.500 (pesos: tres mil quinientos).

Adquisición del Pliego: Hasta el 12 de agosto de 2010 de 8 a 12 hs., en calle Av. Belgrano 103 (03493) 425500-420490.

hacienda@sunchales.gov.ar

Valor del Pliego: \$ 500, (pesos: quinientos).

Sellado Provincial: \$ 54 (pesos: cincuenta y cuatro).

Recepción de las Ofertas: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Sunchales.

Plazo de entrega bienes: 60 días corridos desde la firma del contrato.

\$ 38            105897    Jul. 23 Jul. 26

---

**MUNICIPALIDAD DE  
CAÑADA DE GOMEZ**

LICITACION PUBLICA

Decreto N° 4024/10. Ordenanza N° 6.713/09

Objeto: Obras de Protección Contra Inundaciones en Cañada de Gómez, Sistematización de Drenajes Superficiales.

Recepción de Ofertas: Hasta las 10 horas del día 20 de Agosto de 2010, en dependencias de la División Compras, Ocampo N° 920 Cañada de Gómez. Todo sobre que ingrese vencido el plazo establecido quedará automáticamente excluido.

Apertura de Sobres: El día 20 de Agosto de 2010 a las 11 horas en el Despacho Municipal Ocampo N° 920, en presencia de las autoridades del Municipio. Si el día fijado resultare feriado o inhábil, la apertura se realizará el primer día hábil posterior a la misma hora.

Presupuesto Oficial: \$ 37.085.667.

Valor del Pliego: \$ 15.000 (pesos quince mil).

Pliego de Bases y Condiciones: Podrán retirarse en la Oficina de Compras, Municipalidad de Cañada de Gómez, Ocampo N° 920 (2500) Cda. de Gómez, Pcia. Santa Fe. TE. 03471-422138 de 7 a 13 hs. de Lunes a Viernes.

Cañada de Gómez, Julio de 2010.

\$ 150            105673    Jul. 23 Ag. 5

---

**MUNICIPALIDAD DE MALBRIGO**

LICITACION PUBLICA N° 03/2010

Decreto N° 343/2010

Objeto: Adquisición de A. Una (1) Camioneta 0 Km., Pick-Up 4x2, Cabina simple. Motor Turbo Diesel, 4 Cilindros en línea, 5 Marchas adelante y 1 atrás. Color Gris, AA, DA, Radio con CD, capacidad de carga hasta 1000 Kgs. Entrega inmediata.

B. Un (1) Elevador Hidráulico de brazos articulados en dos (2) tramos (para montar sobre camión propiedad de este Municipio), rotación 360° en ambas direcciones, tolerancia de

hasta 200 kgs. en Barquilla, sistema de manejo de doble comando. Accionamiento: Motor de 5 HP o superior.

De acuerdo a características y condiciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

Fecha de apertura: 12 de Agosto de 2010, a las 10 horas.

Lugar de apertura de sobres: Secretaría de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Malabrigo, sito en Federico Sigel N° 798.

Informes y Ventas de Pliegos: Oficinas Municipales, en días hábiles de 8 a 12 horas. TE. 03482-454021.

E-mail: [muni.compras\(@\)malabrigo.com](mailto:muni.compras(@)malabrigo.com)

Valor del pliego: pesos: ciento ochenta (\$ 180).

\$ 150      105711      Jul. 23 Ag. 5

---