

**ANEXO " C "**

**CAUSAS DE INAPTITUD ABSOLUTA**

Son causas de inaptitud absoluta, sin perjuicio de otras afecciones que provoquen ese resultado, las siguientes:

**a) PIEL, TEJIDO CELULAR Y ANEXOS:**

- 1) Las dermatosis graves, extensa, crónicas o recidivantes.
- 2) La ictiosis;
- 3) Las bromhidrosis extensas o que dificulten el uso del calzado;
- 4) El pénfigo;
- 5) Las hiperqueratosis extensas o que dificulten el uso del calzado;
- 6) Las ulceraciones extensas y/o crónicas que afecten la función;
- 7) La esclerodermia;
- 8) Los angiomas, según el tamaño y localización;
- 9) Las cicatrices que dificulten la actividad específica;
- 10) Toda otra afección o lesión de la piel y sus anexos que perturben cualquier


función.

**b) CABEZA - CUELLO:**

- 1) Los quistes branquiales congeñitos;
- 2) Cualquier otra afección o lesión del cráneo o cuello que altere el funcionamiento de los órganos propios.

**c) TORAX:**

- 1) La disminución marcada de elasticidad de las paredes torácicas;
- 2) Todas las afecciones del mediastino;
- 3) Toda otra afección del tórax que perturbe cualquier función del mismo.



**d) COLUMNA VERTEBRAL :**

- 1) Las espondilitis de cualquier etiología;
- 2) Las alteraciones marcadas de los ejes de la columna vertebral (cifosis, escoliosis y lordosis) que afecten a la dinámica postural;
- 3) Las expondilosis de cualquier etiología;
- 4) Las hernias y/o protusiones discales operadas o no;
- 5) Las expondilolisis;
- 6) La luxación congénita de cadera;
- 7) El mal de Pott;
- 8) Luxaciones vertebrales o secuelas de fracturas de columna;
- 9) Toda otra afección de la columna vertebral que perturbe la función de la misma.

**e) HUESOS:**

- 1) La osteomielitis;
- 2) La tuberculosis ósea;
- 3) La osteitis deformante;
- 4) Toda otra afección de los huesos que perturbe la función de los mismos.

**f) ARTICULACIONES - LIGAMENTOS - MUSCULOS:**

- 1) Las artritis agudas o crónicas;
- 2) La artritis reumatoidea;
- 3) Los trastornos intraarticulares que dificulten la función;
- 4) Las hidroartrosis y hemartrosis;
- 5) Las osteoartritis-artrosis y estados asociados;
- 6) La artritis psoriásica;
- 7) Los esguinces y luxaciones recidivantes;
- 8) Las anquilosis;
- 9) Pseudoartrosis;
- 10) Las hernias musculares;
- 11) Las distrofias musculares;
- 12) Toda otra afección o lesión de las articulaciones, ligamentos y músculos que perturben una determinada función.



*Provincia de Santa Fe*  
*Poder Ejecutivo*

**g) EXTREMIDADES SUPERIORES:**


- 1) La ausencia o pérdida total o parcial de un dedo de cualquier mano.
- 2) La polidactilia y sindactilia;
- 3) Las retracciones aponeuróticas y tendinosas que perturben la función;
- 4) Cualquier otra afección o lesión de los miembros superiores que perturbe la función de los mismos.

**h) EXTREMIDADES INFERIORES:**

- 1) La ausencia o pérdida de un dedo gordo de un pie;
- 2) El pie plano que comprometa la función;
- 3) El pie equino y cavo que comprometa la función;
- 4) La superposición de dedos que interfiera en la función requerida;
- 5) El mal perforante plantar;
- 6) Toda otra lesión o afección de los miembros inferiores que perturbe la función de los mismos.

**i) APARATO RESPIRATORIO:**

- 1) La capacidad vital forzada inferior a 3200 c.c. (medida con espirómetro);
- 2) La pleuresia y derrames pleurales y sus secuelas;
- 3) El neumotórax espontáneo o antecedentes del mismo;
- 4) El espiema;
- 5) La bronquitis crónica;
- 6) Las bronquiectasis;
- 7) El enfisema pulmonar;
- 8) Las afecciones quísticas del pulmón;
- 9) El tórax positivo (se considera tórax positivo el que presente imágenes radiográficas patológicas difíciles de precisar en el reconocimiento, pero incompatible con la aptitud);
- 10) Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función respiratoria.



*Provincia de Santa Fe*

*Poder Ejecutivo*

**j) APARATO DIGESTIVO - ABDOMEN:**

**BOCA:**

- 1) Las fistulas salivares;
- 2) La rànula extensa;
- 3) La pèrdua parcial, atrofia o hipertrofia de la lengua, lengua bifida, adherencias de la lengua a las paredes bucales, si condicionan o interfieren en la masticaciòn, la deglucìon o la emisiòn de la palabra;
- 4) La perforaciòn o pèrdua extensa de sustancias del paladar o adherencias extensas.

**APARATO DENTOMAXILAR:**

- 1) La gingivitis o para denciopatias no susceptibles de tratamiento o con pronòstico desfavorable.

**ESOFAGO:**


- 1) La estenosis
- 2) Los diverticulos.
- 3) Las ùlceras y esofagitis crònica de cualquier etiologia.
- 4) El megaesòfago.

**ESTOMAGO - DUODENO:**

- 1) La duodenitis. La enfermedad ulcerosa gastroduodenal;
- 2) La gastroenterostomia, gastrectomia y resecciòn por la ùlcera pèptica.

**INTESTINO, HIGADO, PANCREAS y PERITONEO:**

- 1) La enteritis, colitis y proctitis crònica;
- 2) Las ùlceras intestinales;
- 3) Las resecciones intestinales parciales que perturben la funciòn;



- 4) La fisura del ano, la fistula anal, los abscesos isquiorrectales, la incontinencia anal y el prolapso rectal;
- 5) El colon irritable, las colitis ulcerosas o antecedentes de la misma;
- 6) Las diarreas crónicas de cualquier etiología;
- 7) Las diverticulitis o diverticulosis y megacolon;
- 8) Las hemorragias gastrointestinales;
- 9) La hepatitis dentro de los seis meses previos al examen o persistencia de los síntomas después de ese lapso, con signos clínicos o de laboratorio de difusión hepática;
- 10) Toda enfermedad congénita o adquirida o crónica del hígado;
- 11) La hepatomegalia;
- 12) La colelitiasis, la colesistitis y las disquinesias biliares;
- 13) La pancreatitis aguda o crónica;
- 14) Las afecciones crónicas del peritoneo;
- 15) Las eventraciones de cualquier tamaño y localización;
- 16) Cualquier otra afección que perturbe la función normal del aparato digestivo.

**k) APARATO CIRCULATORIO:**

- 1) La endocarditis, miocarditis y pericarditis de cualquier etiología como así los que presenten antecedentes de las mismas;
- 2) Los vicios valvulares y los soplos de cualquier etiología;
- 3) Las enfermedades de las arterias coronarias;
- 4) Valores de presión arterial que excedan a los que expresan, tomando en decúbito supino y expresada en m.m de mercurio.

EDADES	MAXIMOS TOLERADOS	
	DIASTOLICA	SISTOLICA
Hasta 20 años	135	80
Más de 20 años	140	85

- 5) La cardiopatía hipertensiva y/o cardiopatías;
- 6) Los trastornos electrocardiográficos que revelan una anomalía en la formación, propagación del estímulo o alteraciones miocárdicas estructurales;
- 7) Los aneurismas de cualquier vaso;
- 8) La eritromelalgia;
- 9) Las varices flebitis;



10) Las hemorroides voluminosas. Las no voluminosas serán evaluadas con criterio médico que tome como base el pronóstico de la misma;

11) Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función cardiocirculatoria.

#### **1) APARATO UROGENITAL:**

1) La albuminuria dosable;  
2) La hematuria, cilindruria u otros hallazgos indicadores de enfermedades en el tracto renal;

3) La pérdida anatómica o funcional de un riñón;

4) la nefritis aguda o crónica ;

5) La nefrosis;

6) La litiasis renal y/o de las vías urinarias;

7) La pielitis crónica;

8) La pielonefritis, la hidronefritis y la pionefrosis;

9) El riñón poliquístico;

10) Las estrecheces de las vías urinarias;

11) Las cistitis crónica;

12) La incontinencia o retención de orina;

13) El hermafroditismo o pseudohermafroditismo;

14) Las enfermedades de la próstata;

15) Las epispadias e hipospadia;

16) Las fistulas uretrales;

17) El hidrocele crónico;

18) La orquitis o epididimitis crónica;

19) La uretritis crónica;

20) Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función urogenital.


#### **I) APARATO OCULAR:**

##### **GLOBOS OCULARES:**

1) La pérdida anatómica o funcional de un ojo;

2) La exoftalmia;

3) Estrabismo marcado.



*[Handwritten signature]*

**PARPADOS:**

- 1) La ptosis adquirida;
- 2) El extropiòn;
- 3) La triquiàsis;
- 4) La blefaro conjuntivitis crònica.

**APARATO LAGRIMAL:**

- 1) La fistula lagrimal.

**CONJUNTIVA:**

- 1) El tracoma aùn en estado cicatricial;
- 2) El pterigiòn;
- 3) el simblefaròn.

**CORNEA:**

- 1) Las queratitis, agudas o crònicas;
- 2) Los leucomas
- 3) El estafiloma;
- 4) La ùlcera corneal o antecedentes de ulceraciones recurrentes;
- 5) La vascularizaciòn de cualquier causa;
- 6) Las distrofias comeales de cualquier tipo o grado.

**ESCLERÒTICA:**


- 1) La escleritis y la escleroestasia.

**IRIS CUERPO CILIAR Y COROIDES:**

- 1) Las sinequias;
- 2) Las inflamaciones crònicas;
- 3) Las alteraciones de los reflejos pupilares.

**CRISTALINO:**

- 1) Las malformaciones;
- 2) La afaquia, subluxaciòn o luxaciòn total del mismo;
- 3) Las opacidades que interfieren o no en la visiòn.



**CUERPO VITREO:**

- 1) Las malformaciones;
- 2) Las hiliasis y la licuefacción.

**RETINA:**

1) El desprendimiento de retina o antecedentes de tratamiento por el mismo motivo;

- 2) Degeneraciones de la retina que incluye enfermedades musculares;
- 3) Quistes musculares;
- 4) Degeneración pigmentaria;
- 5) La retinitis y coriorrentinitis.

**NERVIO OPTICO:**

1) La neurorretinitis o antecedentes documentados de neurotis retrobulbares o de cualquier lesión que modifique el aspecto normal de la papila;

- 2) La atrofia óptica;
- 3) El edema de papila.

**MUSCULOS:**

- 1) El nistagmus cualquiera sea su forma o presentación.

**TENSION OCULAR:**


1) El glaucoma en todas sus formas ( la tonometria deberá tomarse con tonómetros normalizados, desechando las maniobras digitales).

**AGUDEZA VISUAL:**

- 1) Visión distante : Inferior a 4/10 en cada ojo,
- 2) Visión distante: con corrección inferior 10/10 en cada ojo,
- 3) Visión cercana: no corregible a 10/10 en un ojo y 7/10 en otro ojo.

**CAMPO VISUAL:**

1) Pérdida mayor de 15° en cualquier meridiano a los escotomas evidentes.  
Cualquier otra afección o lesión que perturbe la función visual.





**EN GENERAL:**

Afecció o lesió que perturbe la funció visual.

**m) SISTEMA OTORRINOLARINGOLÓGICO:**

- 1) La atresia del conducto auditivo externo o disminució de més del 50 % de su luz.
- 2) Las otitis medias supuradas crónicas;
- 3) La mastoiditis crónica;
- 4) La obstrucción tubaria crónica;
- 5) Las alteraciones de la función vestibular;
- 6) Las hipoacusias uni / o bilateral que sobrepasen una pérdida de 10 decibeles en una o más frecuencias tomadas por vía aérea.

**NARIZ:**


- 1) La pérdida total o parcial de la nariz;
- 2) Las deformaciones o malformaciones que interfieran en la respiración y la emisión de la palabra;
- 3) La sinusitis crónica.

**FARINGE - LARINGE:**

- 1) Los trastornos orgánicos o funcionales de la deglución.
- 2) La parálisis del velo del paladar cuando interfiera la deglución y/o fonación.
- 3) La parálisis de las cuerdas vocales.
- 4) Las laringitis crónicas de cualquier naturaleza.
- 5) La afonía, disfonía, tartamudez o cualquier otro trastorno que altere el timbre fisiológico de la voz de acuerdo con la edad.
- 6) Cualquier otra afección o lesión del sistema otorrinolaringofarínológico que perturbe alguna función de la misma.

**n) SISTEMA ENDOCRINO: - METABOLISMO - NUTRICION:**

- 1) El gigantismo pacromegalia;
- 2) El enanismo;
- 3) La distrofia adiposogenital. Hipopituitarismo;
- 4) El mixedema sea o no post - operatorio;



- 5) El cretinismo;
- 6) Las disfunciones paratiroides;
- 7) El hiperinsulinismo;
- 8) El síndrome de hipersuprarrenalismo o hiposuprarrenalismo progresivo;
- 9) Las disfunciones gonadales, que traigan aparejadas manifestaciones de hipogonadismo o hipergonadismo, de grado patológico;
- 10) Los reumatismos crónicos;
- 11) La obesidad manifestada en grado inconveniente, al menos que ella haya sido corregida a la fecha de su ingreso;
- 12) La gota;
- 13) La diabetes mellitus en cualquiera de sus grados;
- 14) la osteomalacia;
- 15) La lipomatosis;
- 16) Cualquier otra afección que perturbe las funciones endócrinas.

**o) SISTEMA HEMATICO:**

- 1) Las enfermedades mieloproliferativas roja, blanca o plaquetarias;
- 2) Las enfermedades mieloplásticas roja, blanca o plaquetaria;
- 3) La enfermedad de Hodgkin y los linfomas;
- 4) La diátesis hemorrágica en cualquiera de sus formas;
- 5) Las enfermedades tromboembólicas;
- 6) Las enfermedades crónicas del brazo;
- 7) Las afecciones crónicas de los vasos linfáticos;
- 8) Cualquiera otra afección que por su naturaleza provoque o pueda provocar trastornos serios en el organismo.

**p) SISTEMA NERVIOSO**

- 1) La epilepsia en todas sus formas clínicas;
- 2) La disritmia cerebral comprobada electroencefalográficamente.
- 3) La neuritis, neuralgias, neuropatía, cualquiera sea su etiología;
- 4) Los antecedentes de afecciones o lesiones encefálicas o meníngeas cuando hayan dejado secuelas;
- 5) Las neurosífilis cualquiera sea su forma clínica;
- 6) Los operados de cualquier proceso encefalomedular;
- 7) Las parálisis y paresias;



8) Cualquier secuela de traumatismo craneoencefàlico que se diagnostique en el momento del exàmen clínico o en los trazados electroencefalogràficos, que perturbe o pueda perturbar alguna funciòn neuropsiquiàtrica;

9) Cualquier otra afecciòn neurològica que se diagnostique en el momento del exàmen.

**q) ENFERMEDADES MENTALES:**

1) Las personalidades psicopàticas y trastornos de la conducta;

2) La psiconeurosis o historia de psiconeurosis que incluya ansiedad, disociaciòn, conversiòn, fobias, osesiòn compulsiva, somatizaciòn o reacciones hipocondriacas;

3) Las reacciones de inmadurez tales como inestabilidad emocional, dependencia pasiva, agresividad o actos agresivos;

4) Las toxicomanias por el alcoholismo, estupefacientes o por dependencia habitual o cualquier tipo de droga o producto quìmico;

5) La Homosexualidad;

6) El sonambulismo;

7) La enuresis;

8) Cualquier otra afecciòn que afecte las funciones psíquicas.

**r) ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PARASITARIAS.**

1) La tuberculosis en cualquiera de sus localizaciones y formas clínicas;

2) La sífilis en cualquiera de sus manifestaciones;

3) La blenorragia aguda o crònica;

4) La enfermedad reumàtica y sus secuelas;

5) La brucelosis;

6) La enfermedad de Chagas;

7) La lepra

8) La hepatitis a virus;

9) La amebiasis;

10) El paludismo;

11) La fiebre tifoidea, paratifoidea y similares;

12) La equinocococia;

13) Las parasitosis viscerales que indican sobre el estado general;



14) Cualquier otra enfermedad infecto contagiosa o parasitaria que perturbe la función normal de algún órgano o aparato.

**s) ENFERMEDADES ALERGICAS:**

- 1) El asma bronquial;
- 2) La bronquitis espasmódica o repetición;
- 3) El edema angioneurótico.

**t) TUMORES:**

- 1) Tumores malignos o invasor de cualquier localización;
- 2) Tumores benignos cuando por su volumen, número, localización y extensión produzcan deformaciones evidentes o impidan el normal funcionamiento de un órgano o miembro ( en todos los casos se indicará su localización).

**u) MALFORMACIONES, DEFORMACIONES Y VICIOS.**

**CONGENITOS O ADQUIRIDOS:**

- 1) Las malformaciones, deformaciones, fracturas mal consolidadas, vicios congénitos o adquiridos, que perturben la función de un órgano ( en todos los casos se indicará su localización).

